



Velasco 37F



Velasco 43F



Спецификация соответствует нормам С.Е.

	Velasco 37F	Velasco 43F
СПЕЦИФИКАЦИИ		
Габаритная длина	11,43 м	13,70 м
Длина корпуса	9,98 м	11,98 м
Ширина	3,84 м	4,13 м
Осадка	0,83 м	1,17 м
Мостовой клиренс	4,99 м	5,64 м
Мостовой клиренс (без арки)	4,37 м	4,33 м
Водоизмещение	8 271 кг	10 761 кг
Объем топливных баков	2 x 400 л	2 x 585 л
Объем баков для воды	330 л	400 л
Объем баков для серых вод	88 л	120 л
Отдельные каюты	2	2
Количество спальных мест	6	6
СЕ категория	B-10 / C-12	B-12 / C-14
Дизайнеры	Jeanneau Design T. Castro Yacht design	Jeanneau Design T. Castro Yacht design
ДВИГАТЕЛИ		
VOLVO 2x D4-300 (2X300 л.с.)	■	-
VOLVO 2x D6-370 (2X370 л.с.)	■	-
CUMMINS 2x QSB 6.7L (2 x 380 л.с.)	-	■
Валовая линия	■	-
Валовая линия с V образным приводом	-	■
БЕЗОПАСНОСТЬ И НАВИГАЦИЯ		
Гидравлическое рулевое управление	■	■
Носовое подруливающее устройство	PREMIERE	PREMIERE
Кормовое подруливающее устройство	□	□
Двойное (носовое и кормовое) подруливающее устройство 85 кгс – 12 В – 5.8 л.с. включая общую систему управления	-	-

■ Стандарт □ Опции - Не доступно PREMIERE : Тип комплектации

Этот документ не является договорным, и мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификацию или изменять устанавливаемое оборудование без предварительного уведомления. Обновлено 07/29/16.

	Velasco 37F	Velasco 43F
Электропереключатели приборов	■	■
Электрический привод управления двигателями	■	■
Якорная электролебедка	PREMIERE	■
Швартовочная система на корме с якорной лебедкой и роульсом	-	□
Швартовочный комплект	□	□
Якорный комплект	□	□
Компас	■	■
Навигационные огни и якорные фонари	■	■
Горн	■	■
Палубный поисковый фонарь	□	□
Обдув ветрового стекла	ПАК. КОМФ.	■
Стеклоочистители ветрового стекла	■	■
Стеклоомыватель	■	■
Разъем для подключения воды в доке	ПАК. КОМФ.	ПАК. КОМФ.
Электрические транцевые плиты	□	□
Естественная вентиляция машинного отделения	■	■
Принудительная вентиляция моторного отсека	■	■
Электрические и ручные трюмные насосы	■	■
НАВИГАЦИОННОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		
2 RAYMARINE GPS мультифункциональный сенсорный экран eS97 (пост управления + флайбридж) + R79 датчик глубины	ПАК. НАВ.	-
2 RAYMARINE GPS мультифункциональный сенсорный экран eS127 (пост управления + флайбридж) + установленный в корпусе судна triducer eS127 дисплей - Эхолот/GPS картплоттер RAYMARINE на посту управления	-	ПАК. НАВ.
Автопилот RAYMARINE	□	-
Управление автопилотом RAYMARINE P70RS осуществляется на посту управления	□	□
RAYMARINE QUANTUM цифровой радар	□	□
RAYMARINE УКВ двоянная радиостанция	□	□
AIS приемник	□	□
RAYMARINE камера заднего вида и камера в машинном отделении	□	□
RAYMARINE тепловизионная камера	-	□
ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
Резиновый привальный брус	■	■
Носовое ограждение из нержавеющей стали	■	■
Кормовое ограждение с якорным рундуком	■	■
Защита носа из нержавеющей стали	□	□
Самоосушаемый якорный рундук	■	■
Носовые швартовные утки из нержавеющей стали	■	■
Швартовные утки на мидиле	■	■
Кормовые швартовные утки	■	■
Кормовые утки для перекрестного швартования в доке	ПАК. КОМФ.	■
Поручни на кокпите	■	■
Поручни в протопчинах	■	■
ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМФОРТА		
Тиковый пол на кормовой платформе	□	■
Тиковый пол в кокпите	□	PREMIERE
Тиковый пол в протопчинах	□	□
Ледогенератор встроен в консоль в кокпите	-	□
Съемный газовый гриль расположенный на кормовой платформе	□	□
Рундуки в диване кокпита	■	■
Чехол для дивана в кокпите	□	□
Подводные огни на корпусе	□	□
Пакет "Ambiance" (наружные LED огни + внутреннее освещение + прожекторы в кокпите)	PREMIERE	PREMIERE
Душ в кокпит с горячей и холодной водой	ПАК. КОМФ.	■
Кормовой тент на кокпит	□	□
Трап для спуска в воду	■	■
Носовая платформа с трапом для спуска в воду	□	□
Платформа для купания с трапом для спуска в воду	■	■
Опускаемая платформа для купания с гидравлическим приводом и трапом для спуска в воду	-	□
Гидравлический выдвижной трап	□	□
Электрический насос для мытья палубы и якорной цепи	□	□
Электрический насос для лодки	□	□
Носовая палуба для загара с чехлами и поручнями	-	□
Носовая палуба для загара с чехлами, поручнями и откидными спинками	□	-
Внешние затемненные чехлы на окна	□	□
Внешние полупрозрачные покрытия на окна "SUNWORKER"	-	□
Отделка экстерьера Silvertex Macadamia / Polaris White	■	■
Отделка экстерьера Silvertex Beige / Polaris White	□	□

■ Стандарт □ Опции - Не доступно PREMIERE : Тип комплектации

Этот документ не является договорным, и мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификацию или изменять устанавливаемое оборудование без предварительного уведомления. Обновлено 07/29/16.

	Velasco 37F	Velasco 43F
ФЛАЙБРИДЖ		
Пост управления с приборной панелью, управлением двигателя, а также аксессуары (в зависимости от установленных опций)	■	■
Носовое ограждение из нержавеющей стали	■	■
Дефлектор ветрового стекла	■	■
Регулируемое сидение капитана на посту управления	■	■
Скамья кокпита по левому борту развернута в сторону моря	■	■
Отделка экстерьера Silvertex Macadamia	■	■
Отделка экстерьера Silvertex Beige	□	□
Отделение для скамьи второго пилота в палубе для загара	□	□
U-образный салон флайбриджа с рундуком под сидением	■	■
Отделка салона флайбриджа	PREMIERE	■
Тиковый пол флайбриджа	-	□
Стол на флайбридже	■	■
Подушки на кормовую палубу для загара	□	□
Мачта на флайбридже с поддержкой радара и душем на палубе для загара	-	-
Арка из стеклопластика (GRP) на флайбридже	□	PREMIERE
Душ на флайбридже с горячей и холодной водой	-	ПАК. КОМФ.
Комплект чехлов для флайбриджа (салона, скамьи поста управления)	□	□
Оборудование камбуза для флайбриджа с системой пресной воды	-	□
Холодильник 40 л	-	□
Гриль	-	□
Тент на флайбридж	□	□
Затемненная ткань для палубы для загара (для использования во время швартовки)	-	-
Чехол на флайбридж	□	□
ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМОРТА		
Подушки в салоне и каютах из стандартной ткани	■	■
Подушки в салоне и каютах из опциональной ткани	□	□
Отделка интерьера деревом. Цвет MOABI	■	■
Отделка интерьера деревом. Цвет WALNUT	□	□
Розетки 12 В	■	■(5)
Розетки 220 В	■	■(5)
BOSE "acoustimass 3" динамики	□	□
PIONEER CD плеер FM/USB + 2 динамика	ПАК. КОМФ.	ПАК. КОМФ.
Салон, каюты, галюны и кокпит с воздушным отоплением	□	□
Реверсивный кондиционер 28000 BTU (салон / каюта)	□	-
Реверсивный кондиционер 32000 BTU (салон / каюта)	-	□
Реверсивный кондиционер (тропический) 40 000 BTU (салон / каюта)	-	□
Генератор	□ (7.5 кВт диз.)	□ (11 кВт диз.)
ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ		
Сдвижная боковая дверь для доступа на пост управления с протопчин	PREMIERE	■
Встроенные средства управления двигателем, система навигации и аксессуары	■	■
Место под 12" дисплей для навигационного оборудования	■	■
Двухместная скамья со встроенным валиком	■	■
Скамья второго пилота по левому борту развернута в сторону моря	■	-
САЛОН		
Доступ через сдвижную стеклянную дверь	■	■
U-образный салон с сидениями и съемным столом	-	■
L или U-образный салон (в зависимости от установленных опций) со съемным столом	■	-
Диван салона трансформируется в двуспальную кровать с дополнительным сидением, включающим бар	□	-
Диван салона трансформируется в двуспальную кровать (складной стол, подушка)	-	■
Занавеска разделяющая салон и пост управления	□	□
Бар	□	■
Место под установку ТВ	-	■
ТВ LED 22" + радиостанция - MP3 - DVD плеер	□	-
ТВ LED 32" + Lecteur DVD - MP3 – радиостанция / ТВ LED 32" + радиостанция - MP3 - DVD плеер	-	□
Главная электропанель	■	■
Доступ к рундуку в кормовой части трюма	-	■
Рундук под сидением (уменьшен если установлен опциональный кондиционер)	■	■
Съемный ковер в салоне	□	□
Настил в салоне	□	□
КАМБУЗ		
Раковина из нержавеющей стали	■	■
Водонагреватель (220 В + двигатель)	■	■
Открывающееся окно по левому борту	■	■
Газовая плита	■	■
Стеклокерамическая плита	□	□
Духовка	■	■
Микроволновая печь - CRISP - духовка (вместо печи)	□	□
Посудомоечная машина (6 комплектов)	-	□
Холодильник 80 л	■	-
Холодильник 130 л	ПАК. КОМФ.	■
Ящик для столовых приборов	■	■
Ведро для мусора	■	■
Рундук	■	■
Доступ к рундуку в носовой части трюма	■	■

■ Стандарт □ Опции - Не доступно PREMIERE : Тип комплектации

Этот документ не является договорным, и мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификацию или изменять устанавливаемое оборудование без предварительного уведомления. Обновлено 07/29/16.

	Velasco 37F	Velasco 43F
РУНДУК В НОСОВОЙ ЧАСТИ ТРЮМА		
Лестница со встроенными сидениями	■	■
Доступ в техническое отделение	■	■
Ящики	ПАК. КОМФ.	ПАК. КОМФ.
Стиральная машина и сушка	-	□
РУНДУК В КОРМОВОЙ ЧАСТИ ТРЮМА		
Лестница для доступа	-	■
Доступ в машинное отделение	-	■
Ящики	-	ПАК. КОМФ.
Холодильник 110 л	-	□
Винный шкаф	□	□
МАСТЕР КАЮТА		
Отдельный вход в галейон и душ	-	■
Корпусные окна с открывающимися иллюминаторами	■	■
Открывающийся палубный люк	■	■
Не открывающийся второй палубный люк	-	■
Двухместная кровать (длинной 2 м) со встроенными рундуками	■	■
Матрасы	-	ПАК. КОМФ.
Подвесной шкаф	■	■
Рундук с ящиками / Место под ТВ в носовой каюте	□	-
ТВ LED 22" + радиостанция - MP3 - DVD плеер	□	□
Зеркало	■	■
Туалетный стол	-	■
Светильник для чтения	■	■
Съемные ковры	□	■
ОСНОВНОЙ ГАЛЬЮН		
Отдельный доступ из носовой каюты	-	■
Тумба с раковиной	■	■
Отдельный душ	■	■
Корпусные окна с открывающимися иллюминаторами	■	■
Электрический туалет	■	-
Электрический туалет со смывом пресной водой	ПАК. КОМФ.	■
Бак для серых вод	■	■
Зеркало	■	■
Рундуки для хранения	■	■
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КАЮТА		
Двухспальная кровать (длина 2 м) со встроенным рундуком	■	■
Панорамные корпусные окна с открывающимися иллюминаторами	■	■
Подвесной шкаф	■	■
Зеркало	■	■
Светильник для чтения и декоративное освещение	■	■
Съемные ковры	□	■
2ой ГАЛЬЮН		
Тумба с раковиной	-	■
Отдельный душ	-	■
Корпусное окно с открывающимся иллюминатором	-	■
Электрический туалет со смывом пресной водой	-	■
Бак для серых вод	-	■
Зеркало	-	■
Рундуки для хранения	-	■
АККУМУЛЯТОРЫ		
Количество стандартных аккумуляторов (Электричество)	1 (140 а.ч.) + 2 (115 а.ч.)	2 (75 а.ч.) + 3 (115 а.ч.)
Дополнительные аккумуляторы 12 В	□ (115 а.ч.)	□ (115 а.ч.)
Разъем для подключения берегового питания 220 В	■	■
12 В / 220 В – 700 Вт инвертор	□	-
12 В / 220 В – 2000 Вт инвертор	□	□
Зарядное устройство 40 А	■	■(2)
МОТОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ		
Доступ к шкафчику в кокпите и рундуку в кормовой части	-	■
Звукоизоляция	■	■
Подводный выхлоп	■	■
Система пожаротушения	■	■
РАЗНОЕ		
Окрас корпуса "Silk grey"	-	□

■ Стандарт □ Опции - Не доступно PREMIERE : Тип комплектации