




PRESTIGE®

LUXURY MOTOR YACHTS



2018
COLLECTION

1957



Henri Jeanneau, whose passion was competitive powerboat racing, created the Jeanneau shipyard.

Henri Jeanneau, passionné de compétition motonautique crée les chantiers Jeanneau.



- An instant success, the company grew quickly.
- Le succès est immédiat et l'entreprise grandit vite.



- Jeanneau gained recognition in the expanding powerboat market.
- Jeanneau devient un acteur reconnu du marché grandissant du motonautisme.

Heritage

L'histoire Prestige



1989

Prestige 41

In 1989 the first PRESTIGE was born, conceptualised by the Garroni Designers. She featured a contemporary style and exceptional seaworthy qualities that would remain a signature of the brand. This was the beginning of the PRESTIGE story.

En 1989 naît la première PRESTIGE, dessinée par le cabinet Garroni. Elle impose immédiatement son style moderne et ses qualités marines exceptionnelles. C'est le début de la saga PRESTIGE.



2000

Prestige 36

The first Flybridge PRESTIGE signalled the brand's arrival on the market of Fly motor yachts. PRESTIGE experienced accelerated growth with the opening of a new, ultra-modern 22,000 m² shipyard in Les Herbiers, France.

La première PRESTIGE Fly signe l'arrivée de la marque dans l'univers des vedettes Flybridge. La croissance de PRESTIGE s'accélère avec l'ouverture d'une nouvelle usine ultra moderne de 22 000 m² aux Herbiers en France.



2010

Prestige 60

PRESTIGE entered the market of large motor yachts with the first PRESTIGE YACHT. Elegant and innovative, the PRESTIGE 60 is equipped with the all-new Volvo IPS pods... a reference on the global market.

PRESTIGE entre sur le marché des grands yachts avec la première PRESTIGE YACHT. Élégante et innovante, la PRESTIGE 60 est équipée des tous nouveaux pods IPS Volvo ... Une référence mondiale.



2014

Prestige 750

PRESTIGE YACHTS takes a new step forward with the launch of its flagship: the PRESTIGE 750, built in the new shipyard for large yachts in Monfalcone, Italy.

PRESTIGE YACHTS franchit une étape avec le lancement de son bateau amiral : la PRESTIGE 750 construite dans la nouvelle usine de grands Yachts de Monfalcone en Italie.





Prestige 680

FLYBRIDGE LINE

750

p. 6 - 9

680

p. 10 - 13

630

p. 14 - 15

560

p. 16 - 17

NEW

520

p. 18 - 19

500

p. 20 - 21

NEW

460

p. 22 - 23

420

p. 24 - 25



750
PRESTIGE




Enjoy our video

Scan the QR code with your smartphone and discover the PRESTIGE 750 video.

PRESTIGE
750







Flybridge deck



Main deck



Lower deck

TECHNICAL DATA - DONNÉES TECHNIQUES

Overall length / Longueur hors tout :	22,58 m	74' 1"
Hull length / Longueur coque :	20,77 m	68'14"
Beam / Bau maxi :	5,46 m	17' 11"
Draft / Tirant d'eau :	1,55 m	5' 1"
Air draft / Tirant d'air :	7,74 m	25' 4"
Light Displacement / Déplacement léger :	41.400 kg	91.271 lbs
Displacement Full charge / Déplacement pleine charge :	48.000 kg	105.822 lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière :		17°
Engine power / Puissance moteur :	MAN 1.000 Hp / 1.200 Hp	
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge :	28 N	
Cruising speed / Vitesse de croisière :	24 N	
Range at / Autonomie à 24 N :	320 NM	
Cabins / Cabines :	4 + 1 skipper	
Berths / Couchages :	8 + 2	
Fuel tank capacity / Capacité carburant :	4.400 l	1.168 US gal
Water tank capacity / Capacité eau :	840 l	222 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires :	300 L	79 US gal
Grey water capacity / Capacité eaux grises :	300 L	79 US gal
Generator / Groupe électrogène :	20 Kw - 230 V	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel :	Tropical	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel :	Extra tropical	
CE Category / Catégorie CE :	B-16	

Exterior & interior designer : Garroni Design / J.P. Concepts
Hull architect : J & J Design

*Estimated performance mid-loaded boat / *Vitesses estimées, données indicatives à mi-charge.



Enjoy our video
Scan the QR code with your smartphone and
discover the PRESTIGE 680 video.

PRESTIGE
680







Flybridge deck



Main deck



Lower deck



Optional
4 cabins layout

Lower deck



TECHNICAL DATA - DONNÉES TECHNIQUES

Overall length / Longueur hors tout :	21,46 m	70'5"
Hull length / Longueur coque :	19,08 m	62'7"
Beam / Bau maxi :	5,33 m	17'6"
Draft / Tirant d'eau :	1,58 m	5'2"
Air draft / Tirant d'air :	6,20 m	20'4"
Light Displacement / Déplacement léger	29.800 kg	65.698 Lbs
Displacement Full charge / Déplacement pleine charge	39.600 kg	87.303 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière		17°
Engine power / Puissance moteur	2 x IPS 1200 - Volvo D13 - 900 Hp	
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge	*30 N	
Cruising speed / Vitesse de croisière	*25 N	
Consumption at / Consommation à 30 N	*320 L/h	84 US gal/h
Consumption at / Consommation à 25 N	*240 L/h	63 US gal/h
Range at / Autonomie à 30 N	*313 NM	
Range at / Autonomie à 25 N	*350 NM	
Cabins / Cabines	4 / 3 + 1 skipper	
Berths / Couchages	8 +2	
Fuel tank capacity / Capacité carburant	3450 L	911 US gal.
Water tank capacity / Capacité eau	800+120 L	211+32 US gal.
Holding tank capacity / Capacité eaux noires	300 L	79 US gal.
Grey water capacity / Capacité eaux grises	400 L	105 US gal.
Optional generator / Groupe électrogène optionnel	22 Kw - 230 V	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Mediterranean 77.000 BTU	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Tropical 96.000 BTU	
CE Category / Catégorie CE :	B-14 / C-18	

Exterior & interior designer : Garroni Design / J.P. Concepts
Hull architect : J & J Design

*Performance figures are indicative, boat at mid-load with clean hull.
*Les informations de performances sont indicatives, bateau à mi-charge, carène propre.



VIP Cabin / Cabine VIP



Master cabin / Cabine Maître



Flybridge deck



Main deck



Lower deck

TECHNICAL DATA - DONNÉES TECHNIQUES

Overall length / Longueur hors tout :	19,02 m	62' 05"
Hull length / Longueur coque :	16,83 m	55' 3"
Beam / Bau maxi :	5,15 m	16' 11"
Draft / Tirant d'eau :	1,50 m	4' 11"
Air draft / Tirant d'air :	6,92 m	22' 8"
Light Displacement / Déplacement léger :	24.773 kg	54.615 Lbs
Displacement Full charge / Déplacement pleine charge :	33.790 Kg	74.494 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière :		16°
Engine power / Puissance moteur :	2 x Volvo D11 IPS 950 - 2 x 725 Hp	
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge :		*28 N
Cruising speed / Vitesse de croisière :		*24 N
Consumption at / Consommation à 28 N :	*262 L	69 US
Consumption at / Consommation à 24 N :	*215 L	57 US
Range at / Autonomie à 28 N :		*286 NM
Range at / Autonomie à 24 N :		*269 NM
Cabins / Cabines :		3 + 1 skipper
Berths / Couchages :		6 + 2
Fuel tank capacity / Capacité carburant :	2700 L	714 US gal
Water tank capacity / Capacité eau :	800 + 60 l	212 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires :	300 L	55 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel :	18 Kwa - 115/230 V - 60Hz	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel :	Mediterranean 81.000 BTU	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel :	Tropical 99.000 BTU	
CE Category / Catégorie CE :		B-14 / C-16


Exterior & interior designer : Garroni Design / J.P. Concepts
Hull architect : J&J Design

*Performance figures are indicative, boat at mid-load with clean hull.
*Les informations de performances sont indicatives, bateau à mi-charge, carène propre.



With optional grey oak decor / Décor chêne grisé optionnel

PRESTIGE 560



TECHNICAL DATA - DONNÉES TECHNIQUES

Overall length / Longueur hors tout	18,22 m	59'9"
Hull length / Longueur de coque	16,06 m	52'7"
Beam / Bau maxi	4,79 m	15'7"
Draft / Tirant d'eau	1,17 m	3'8"
Air draft / Tirant d'air	5,90 m	19'4"
Light Displacement / Déplacement léger	17.700 Kg	39.021 Lbs
Displacement Full charge/ Déplacement pleine charge	24.100 Kg	53.131 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière		16°
Engine power / Puissance moteur	Cummins QSC 8.3 / 2 x 600 Hp + Zeus	
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge		*30 N
Cruising speed / Vitesse de croisière		*24 N
Consumption at / Consommation à 30 N	*238 L	63 US gal
Consumption at / Consommation à 24 N	*170 L	45 US gal
Range at / Autonomie à 30 N		280 NM
Range at / Autonomie à 24 N		310 NM
Cabins / Cabines		3 + 1 skipper
Berths / Couchages		6 + 1
Fuel tank capacity / Capacité carburant	2200 L	581 US gal
Water tank capacity / Capacité eau	800 L	211 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires	120 L	31,7 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel	11 Kw - 230 V / 21,5 Kw - 115 V	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Mediterranean 59.000 BTU	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Tropical 84.000 BTU	
CE Category / Catégorie CE		B-12 / C-14

Exterior & interior designer : Garroni Design / J.P. Concepts
Hull architect : J & J Design

*Estimated performance & consumption, mid-loaded boat.
*Vitesses & consommations estimées, données indicatives à mi-charge.



NEW
PRESTIGE
520



Flybridge deck



Main deck



Lower deck

TECHNICAL DATA - DONNÉES TECHNIQUES

Overall length / Longueur hors tout	16,10 m	52'1"
Hull length / Longueur de coque	14,50 m	47'7"
Beam / Bau maxi	4,50 m	14'9"
Draft / Tirant d'eau	1,05 m	3'5"
Air draft / Tirant d'air	5,23 m	17'1"
Light Displacement / Déplacement léger	14.100 Kg	31.080 Lbs
Displacement Full charge / Déplacement pleine charge	19.862 Kg	43.788 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière		17°
Engine power / Puissance moteur	Volvo 2 x IPS 600 - D6 - 435 CV	
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge		*26 N
Cruising speed / Vitesse de croisière		*22 N
Consumption at / Consommation à 26 N	*169 L	45 US gal
Consumption at / Consommation à 22 N	*125 L	33 US gal
Range at full speed (NM) / Autonomie à vitesse maxi		200 NM
Range at cruising speed (NM) / Autonomie à vitesse de croisière		210 NM
Cabins / Cabines		3 + option skipper
Berths / Couchages		6 + 1
Fuel tank capacity / Capacité carburant	1300 L	344 US gal
Water tank capacity / Capacité eau	640 L	168 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires	120 L	32 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel	7,5 Kw - 230 V / 13,5 Kw - 115 V	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Mediterranean 55.000 BTU	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Tropical 67.000 BTU	
CE Category / Catégorie CE	B-12 / C-14 (In progress / en cours)	

Exterior & interior designer : Garroni Design / J.P. Concepts
Hull architect : Prestige Engineering

*Estimated performance & consumption, mid-loaded boat.
*Vitesses & consommations estimées, données indicatives à mi-charge.



Enjoy our video
Scan the QR code with your smartphone and discover the PRESTIGE 500 video.



With optional woodworks in light oak alpi - Aménagement optionnel en alpi chêne clair.

PRESTIGE 500



With optional woodworks in light oak alpi - Aménagement optionnel en alpi chêne clair.



With optional woodworks in light oak alpi - Aménagement optionnel en alpi chêne clair.



Flybridge deck



Main deck



Lower deck

TECHNICAL DATA - DONNÉES TECHNIQUES

Overall length / Longueur hors tout	15,20 m	49'1"
With optional plateform / Avec plateforme optionnelle	16,31 m	53'6"
Hull length / Longueur de coque	14,92 m	48'1"
Beam / Bau maxi	4,5 m	14'9"
Draft / Tirant d'eau	1,05 m	3'5"
Air draft / Tirant d'air	5,23 m	17'2"
Light Displacement / Déplacement léger	14.100 kg	30.080 Lbs
Displacement Full charge / Déplacement pleine charge	19.862 kg	43.788 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière		17°
Engine power / Puissance moteur	Volvo IPS 600 / 2 x 435 Hp	
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge	29 N	
Cruising speed / Vitesse de croisière	24 N	
Consumption at / Consommation à 29 N	170 L	45 US gal
Consumption at / Consommation à 24 N	130 L	34 US gal
Range at / Autonomie à 29 N	230 NM	
Range at / Autonomie à 24 N	250 NM	
Cabins / Cabines	3 + option skipper	
Berths / Couchages	6 + 1	
Fuel tank capacity / Capacité carburant	2 x 650 L	2 x 172 US gal
Water tank capacity / Capacité eau	2 x 318 L	2 x 84 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires	120 L	32 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel	11 Kw - 230 V / 13,5 Kw - 115 V	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Mediterranean 49.000 BTU	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Tropical 63.000 BTU	
CE Category / Catégorie	B-12 / C-14	

Exterior & interior designer : Garroni Design / J.P. Concepts

Hull architect : J & J Design

*Performance figures are indicative, boat at mid-load with clean hull.

*Les informations de performances sont indicatives, bateau à mi-charge, carène propre.



NEW
PRESTIGE
460



Flybridge deck



Main deck



Lower deck

TECHNICAL DATA - DONNÉES TECHNIQUES

Overall length / Longueur hors tout	14,29 m	46' 10"
Hull length / Longueur de coque	12,54 m	41' 2"
Beam / Bau maxi	4,25 m	13' 9"
Draft / Tirant d'eau	1,05 m	3' 5"
Air draft / Tirant d'air	5,35 m	17' 6"
Light Displacement / Déplacement léger	12.413 kg	27.366 Lbs
Displacement Full charge / Déplacement pleine charge	17.350 kg	38.250 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière		17°
Engine power / Puissance moteur	IPS 600 2 x 435 Hp - IPS 500 2 x 370 Hp	
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge		32 nds
Cruising speed / Vitesse de croisière		25 nds
Consumption at / Consommation à 30 N - IPS 500	*145 L	38 US gal
Consumption at / Consommation à 24 N - IPS 500	*98 L	26 US gal
Consumption at / Consommation à 32 N - IPS 600	*169 L	45 US gal
Consumption at / Consommation à 25 N - IPS 600	*125 L	33 US gal
Range at / Autonomie à 30 N		*256 NM
Range at / Autonomie à 24 N		*280 NM
Cabins / Cabines	2 + option skipper	
Berths / Couchages	6 + 1	
Fuel tank capacity / Capacité carburant	1 240 L	328 US gal
Water tank capacity / Capacité eau	400 L	105 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires	120 L	31,7 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel	9 Kw - 230 V / 13,5 Kw - 115 V	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Mediterranean 42.000 BTU	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Tropical 54.000 BTU	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Extra Tropical 60.000 BTU	
CE Category / Catégorie	B-10 / C-12	

Exterior & interior designer : Garroni Design / J.P. Concepts

Hull architect : Prestige Engineering Dpt

*Performance figures are indicative, boat at mid-load with clean hull.

*Les informations de performances sont indicatives, bateau à mi-charge, carène propre.



Enjoy our video
Scan the QR code with your smartphone and discover the PRESTIGE 420 video.



PRESTIGE 420



With optional woodworks in light oak alpi - Aménagement optionnel en alpi chêne clair.



With optional woodworks in light oak alpi - Aménagement optionnel en alpi chêne clair.



Flybridge deck



Main deck



Lower deck

TECHNICAL DATA - DONNÉES TECHNIQUES

Overall length / Longueur hors tout	12,64 m	41'5"
Hull length / Longueur de coque	11,32 m	37'1"
Beam / Bau maxi	3,97 m	13'0"
Draft / Tirant d'eau	0,79 m	2'7"
Air draft / Tirant d'air	4,83 m	15'10"
Light Displacement / Déplacement léger	9.516 kg	20.979 Lbs
Displacement Full charge / Déplacement pleine charge	13.592 kg	29.965 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière		16°
Engine power / Puissance moteur	IPS 400 : 2 x 300 Hp / IPS 500 : 2 x 370 Hp	
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge		31 N
Cruising speed / Vitesse de croisière		24 N
Consumption at / Consommation à 31 N	160 L	42 US gal
Consumption at / Consommation à 24 N	123 L	32 US gal
Range at / Autonomie à 30 N		190 NM
Range at / Autonomie à 24 N		210 NM
Cabins / Cabines		2
Berths / Couchages		4 + 2 Salon
Fuel tank capacity / Capacité carburant	800 / 1100 L	212 / 290 US gal
Water tank capacity / Capacité eau	400 L	106 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires	120 L	31,7 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel	7,5 Kw - 230V / 9 kw - 115V	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Mediterranean 28.000 BTU	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Tropical 32.000 BTU	
CE Category / Catégorie		B-9 / C-11

Exterior & interior designer : Garroni Design / J.P. Concepts

Hull architect : J&J Design

*Performance figures are indicative, boat at mid-load with clean hull / Les informations de performances sont indicatives, bateau à mi-charge, carène propre.





Prestige 680S

COUPÉ LINE

NEW

680S

p. 28 - 31

NEW

630S

p. 32 - 33

NEW

520S

p. 36 - 37

560S

p. 34 - 35

NEW

460S

p. 40 - 41

420S

p. 42 - 43

500S


p. 38 - 39



NEW
PRESTIGE
680S







TECHNICAL DATA - DONNÉES TECHNIQUES

Overall length / Longueur hors tout :	21,46 m	70'5"
Hull length / Longueur coque :	19,08 m	62'7"
Beam / Bau maxi :	5,33 m	17'6"
Draft / Tirant d'eau :	1,58 m	5'2"
Air draft / Tirant d'air :	5,0 m	16'5"
Light Displacement / Déplacement léger	29.800 kg	65.698 Lbs
Displacement Full charge / Déplacement pleine charge	39.600 kg	87.303 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière		17°
Engine power / Puissance moteur	2 x IPS 1200 - Volvo D13 - 900 Hp	
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge	*30 N	
Cruising speed / Vitesse de croisière	*25 N	
Consumption at / Consommation à 30 N	*320 L/h	84 US gal/h
Consumption at / Consommation à 25 N	*240 L/h	63 US gal/h
Range at / Autonomie à 30 N	*313 NM	
Range at / Autonomie à 25 N	*350 NM	
Cabins / Cabines	4 / 3 + 1 skipper	
Berths / Couchages	8 + 2	
Fuel tank capacity / Capacité carburant	3450 L	911 US gal
Water tank capacity / Capacité eau	800 + 120 L	211 + 32 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires	300 L	79 US gal
Grey water capacity / Capacité eaux grises	400 L	105 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel	22 Kw - 230 V	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Mediterranean 77.000 BTU	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Tropical 96.000 BTU	
CE Category / Catégorie CE :	B-14 / C-18	

Exterior & interior designer : Garroni Design / J.P. Concepts

Hull architect : J&J Design

*Performance figures are indicative, boat at mid-load with clean hull.

*Les informations de performances sont indicatives, bateau à mi-charge, carène propre.





Sporttop deck



Main deck



Lower deck

TECHNICAL DATA - DONNÉES TECHNIQUES

Overall length / Longueur hors tout :	19,02 m	62' 05"
Hull length / Longueur coque :	16,83 m	55' 3"
Beam / Bau maxi :	5,15 m	16' 11"
Draft / Tirant d'eau :	1,50 m	4' 11"
Air draft / Tirant d'air :	6,92 m	22' 8"
Light Displacement / Déplacement léger :	23.800 kg	52.470 Lbs
Displacement Full charge / Déplacement pleine charge :	33.000 Kg	72.752 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière :		16°
Engine power / Puissance moteur :	2 x Volvo D11 IPS 950 - 2 x 725 Hp	
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge :	*29 N	
Cruising speed / Vitesse de croisière :	*24 N	
Consumption at / Consommation à 29 N :	*262 L	69 US
Consumption at / Consommation à 24 N :	*215 L	57 US
Range at / Autonomie à 28 N :	*286 NM	
Range at / Autonomie à 24 N :	*269 NM	
Cabins / Cabines :	3 + 1 skipper	
Berths / Couchages :	6 + 2	
Fuel tank capacity / Capacité carburant :	2700 L	741 US gal
Water tank capacity / Capacité eau :	800 + 60 l	212 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires :	300 L	55 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel :	18 Kva - 115/230 V - 60Hz	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel :	Mediterranean 81.000 BTU	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel :	Tropical 99.000 BTU	
CE Category / Catégorie CE :	B-14 / C-16	

Exterior & interior designer : Garroni Design / J.P. Concepts
Hull architect : J&J Design


*Estimated performance & consumption, mid-loaded boat.
*Vitesses & consommations estimées, données indicatives à mi-charge.




PRESTIGE 560^S



With optional grey oak decor / Décor chêne grisé optionnel



Sporttop deck



Main deck



Lower deck

TECHNICAL DATA - DONNÉES TECHNIQUES

Overall length / Longueur hors tout	18,22 m	59'9"
Hull length / Longueur de coque	16,06 m	52'7"
Beam / Bau maxi	4,79 m	15'7"
Draft / Tirant d'eau	1,17 m	3'8"
Air draft / Tirant d'air	5,55 m	18'2"
Light Displacement / Déplacement léger	17.450 Kg	38.470 Lbs
Displacement Full charge / Déplacement pleine charge	23.640 Kg	52.117 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière		16°
Engine power / Puissance moteur	Cummins QSC 8.3 / 2 x 600 Hp + Zeus	
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge		*31 N
Cruising speed / Vitesse de croisière		*25 N
Consumption at / Consommation à 31 N	*238 L	63 US gal
Consumption at / Consommation à 25 N	*170 L	45 US gal
Range at / Autonomie à 31 N		*285 NM
Range at / Autonomie à 25 N		*310 NM
Cabins / Cabines		3 + Skipper
Berths / Couchages		6 + 1
Fuel tank capacity / Capacité carburant	2200 L	581 US gal
Water tank capacity / Capacité eau	800 L	211 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires	120 L	31,7 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel	11 Kw - 230 V / 21,5 Kw - 115 V	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Mediterranean 59.000 BTU	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Trop 84.000 BTU	
CE Category / Catégorie CE		B-12 / C-14

Exterior & interior designer : Garroni Design / J.P. Concepts
Hull architect : J & J Design

*Estimated performance & consumption, mid-loaded boat.
*Vitesses & consommations estimées, données indicatives à mi-charge.



NEW
PRESTIGE
520S



Flybridge deck



Main deck



Lower deck

TECHNICAL DATA - DONNÉES TECHNIQUES

Overall length / Longueur hors tout	16,10 m	52'1"
Hull length / Longueur de coque	14,50 m	47'7"
Beam / Bau maxi	4,50 m	14'9"
Draft / Tirant d'eau	1,05 m	3'5"
Air draft / Tirant d'air	5,23 m	17'1"
Light Displacement / Déplacement léger	14.100 Kg	31.080 Lbs
Displacement Full charge / Déplacement pleine charge	19.862 Kg	43.788 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière		17°
Engine power / Puissance moteur	Volvo 2 x IPS 600 - D6 - 435 CV	
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge		*27 N
Cruising speed / Vitesse de croisière		*23 N
Consumption at / Consommation à 27 N	*169 L	45 US gal
Consumption at / Consommation à 23 N	*125 L	33 US gal
Range at full speed (NM) / Autonomie à vitesse maxi		200 NM
Range at cruising speed (NM) / Autonomie à vitesse de croisière		210 NM
Cabins / Cabines		3 + option skipper
Berths / Couchages		6 + 1
Fuel tank capacity / Capacité carburant	1300 L	344 US gal
Water tank capacity / Capacité eau	640 L	168 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires	120 L	32 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel	7,5 Kw - 230 V / 13,5 Kw - 115 V	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Mediterranean 55.000 BTU	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Tropical 67.000 BTU	
CE Category / Catégorie CE	B-12 / C-14 (In progress / en cours)	

Exterior & interior designer : Garroni Design / J.P. Concepts
Hull architect : Prestige Engineering

*Estimated performance & consumption, mid-loaded boat.

*Vitesses & consommations estimées, données indicatives à mi-charge.



Enjoy our video
Scan the QR code with your smartphone and
discover the PRESTIGE 500S video.



PRESTIGE 500S



Sporttop deck



Main deck



Lower deck

TECHNICAL DATA - DONNÉES TECHNIQUES

Overall length / Longueur hors tout	15,20 m	49'1"
Hull length / Longueur de coque	14,92 m	48'1"
Beam / Bau maxi	4,5 m	14'9"
Draft / Tirant d'eau	1,02 m	3'4"
Air draft / Tirant d'air	4,79 m	15'8"
Light Displacement / Déplacement léger	13.500 kg	29.750 Lbs
Displacement Full charge / Déplacement pleine charge	18.200 kg	40.120 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière		17°
Engine power / Puissance moteur	Volvo IPS 600 / 2 x 435 Hp	
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge	30 N	
Cruising speed / Vitesse de croisière	25 N	
Consumption at / Consommation à 30 N	170 L	45 US gal
Consumption at / Consommation à 25 N	130 L	34 US gal
Range at / Autonomie à 30 N	230 NM	
Range at / Autonomie à 25 N	250 NM	
Cabins / Cabines	3 + option skipper	
Berths / Couchages	6 + 1	
Fuel tank capacity / Capacité carburant	2 x 650 L	2 x 172 US gal
Water tank capacity / Capacité eau	2 x 318 L	2 x 84 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires	120 L	32 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel	11 Kw - 230 V / 13,5 Kw - 115 V	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Mediterranean 49.000 BTU	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Tropical 63.000 BTU	
CE Category / Catégorie	B-12 / C-14	

Exterior & interior designer : Garroni Design / J.P. Concepts

Hull architect : J & J Design

*Performance figures are indicative, boat at mid-load with clean hull.

*Les informations de performances sont indicatives, bateau à mi-charge, carène propre.



NEW
PRESTIGE
460^S



Sportop deck



Main deck



Lower deck

TECHNICAL DATA - DONNÉES TECHNIQUES

Overall length / Longueur hors tout	14,29 m	46' 10"
Hull length / Longueur de coque	12,54 m	41' 2"
Beam / Bau maxi	4,25 m	13' 9"
Draft / Tirant d'eau	1,05 m	3' 5"
Air draft / Tirant d'air	4,73 m	15' 6"
Light Displacement / Déplacement léger	12.113 kg	26.705 Lbs
Displacement Full charge / Déplacement pleine charge	17.050 kg	37.589 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière		17°
Engine power / Puissance moteur	IPS 600 2 x 435 Hp - IPS 500 2 x 370 Hp	
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge		33 nds
Cruising speed / Vitesse de croisière		25 nds
Consumption at / Consommation à 30 N - IPS 500	*145 L	38 US gal
Consumption at / Consommation à 24 N - IPS 500	*98 L	26 US gal
Consumption at / Consommation à 33 N - IPS 600	*169 L	45 US gal
Consumption at / Consommation à 25 N - IPS 600	*125 L	33 US gal
Range at / Autonomie à 30 N		*256 NM
Range at / Autonomie à 24 N		*280 NM
Cabins / Cabines	2 + option skipper	
Berths / Couchages	6 + 1	
Fuel tank capacity / Capacité carburant	1 240 L	328 US gal
Water tank capacity / Capacité eau	400 L	105 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires	120 L	31.7 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel	9 Kw - 230 V / 13,5 Kw - 115 V	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Mediterranean 42.000 BTU	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Tropical 54.000 BTU	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Extra Tropical 60.000 BTU	
CE Category / Catégorie	B-10 / C-12	

Exterior & interior designer : Garroni Design / J.P. Concepts

Hull architect : Prestige Engineering Dpt

*Performance figures are indicative, boat at mid-load with clean hull.

*Les informations de performances sont indicatives, bateau à mi-charge, carène propre.



With optional woodworks in light oak alpi - Aménagement optionnel en alpi chêne clair.

PRESTIGE 420^S



With optional woodworks in light oak alpi - Aménagement optionnel en alpi chêne clair.



With optional woodworks in light oak alpi - Aménagement optionnel en alpi chêne clair.



Sportop deck



Main deck



Lower deck

TECHNICAL DATA - DONNÉES TECHNIQUES

Overall length / Longueur hors tout	12,64 m	41' 5"
Hull length / Longueur de coque	11,32 m	37' 1"
Beam / Bau maxi	3,97 m	13' 0"
Draft / Tirant d'eau	0,79 m	2' 7"
Air draft / Tirant d'air	4,49 m	14' 9"
Light Displacement / Déplacement léger	9.216 kg	20.317 Lbs
Displacement Full charge/ Déplacement pleine charge	12.992 kg	28.642 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière		16°
Engine power / Puissance moteur	IPS 400 : 2 x 300 Hp / IPS 500 : 2 x 370 Hp	
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge		33 N
Cruising speed / Vitesse de croisière		25 N
Consumption at / Consommation à 33 N	160 L	42 US gal
Consumption at / Consommation à 25 N	123 L	32 US gal
Range at / Autonomie à 30 N		190 NM
Range at / Autonomie à 24 N		210 NM
Cabins / Cabines		2
Berths / Couchages		4 + 2 Salon
Fuel tank capacity / Capacité carburant	800 / 1100 L	212 / 290 US gal
Water tank capacity / Capacité eau	400 L	106 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires	120 L	31,7 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel	7,5 Kw - 230V / 9 kw - 115V	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Mediterranean 28.000 BTU	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Tropical 32.000 BTU	
CE Category / Catégorie		B-9 / C-11

Exterior & interior designer : Garroni Design / J.P. Concepts

Hull architect : J&J Design

*Performance figures are indicative, boat at mid-load with clean hull / Les informations de performances sont indicatives, bateau à mi-charge, carène propre.

TECHNICAL DATA ACCORDING TO ISO 9001 (QUALITY PRODUCTION) AND ISO 14001 (ENVIRONNEMENTAL MANAGEMENT SYSTEM).
EVERY EFFORT AS BEEN MADE TO ENSURE THAT FACTS, PHOTOS AND FIGURES ARE CORRECT AT THE TIME OF PUBLICATION.
PRESTIGE RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE. BOATS SHOWN IN THIS BROCHURE MAY BE FITTED WITH OPTIONAL EQUIPMENT.
LES MODÈLES PHOTOGRAPHIÉS NE SONT PAS CONTRACTUELS ET PEUVENT ÊTRE PRÉSENTÉS AVEC DES OPTIONS.
LES DÉCORATIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES AINSI QUE LES ÉQUIPEMENTS DIVERS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS SANS PRÉAVIS.
PHOTOGRAPHS OF THESE PRESENTED MODELS ARE NOT CONTRACTUALLY BINDING, AND MAY INCLUDE OPTIONAL EQUIPMENT.
INTERIOR AND EXTERIOR DECORATION AS WELL AS EQUIPMENT MAY BE MODIFIED WITHOUT PRIOR NOTICE.



www.prestige-yachts.com

32, avenue des Sables - CS 30529 - 85505 LES HERBIERS CEDEX France - info@prestige-yachts.com

